

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Управление образования Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
620070, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д.41

ПРИНЯТО:

Общим собранием работников
МБДОУ детский сад № 182
Протокол № 1 от « 16 » 08 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ детский сад № 182
М. И. Сыренкова
Приказ № 37 от « 16 » 08 2014 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ КОНТРОЛЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА)**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 182**

1. Общие положения

- Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителей учреждений, а также общественного контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителей учреждений, а также общественного контроля в соответствии со ст. Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. №10-ФЗ.

- В зависимости от специфики учреждения, структуры и масштабов его подразделений, трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда производится:

- на первой ступени – на участке (группы, спортзалы, кабинеты и др., далее – участок)
- на второй ступени – в учреждении, на участках, закрепленных за членами комиссии по охране труда;
- на третьей ступени – в МБДОУ № 182 в целом.

- Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют заведующий и руководитель профсоюзного органа работников.

2. Первая ступень трехступенчатого контроля

- Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется ответственным лицом соответствующего участка. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при необходимости (работы с повышенной опасностью и др.) и в течении рабочего дня (смены).

- На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;
- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента и др.);
- состояние проходов, переходов;
- безопасность учебного или технологического оборудования;
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
- исправность приточной и вытяжной вентиляции;
- соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными веществами, и материалами;
- наличие и соблюдение воспитанниками инструкций по охране труда.

- При обнаружении нарушений правил и норм техники безопасности, требующих неотложного решения, принимают меры по их устранению на месте.

- Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно под непосредственным надзором ответственного за участок. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами участка, то его руководитель должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

- В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью детей и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

3. Вторая ступень трехступенчатого контроля

- Вторая ступень контроля осуществляется комиссией по охране труда, не реже 1 раза в месяц, на закрепленных за членами комиссии участках. Участки и график проверки устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами комиссии.

- На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

- организацию и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, решений профсоюзного или другого представительного органа работников, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;
- состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;
- исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда;
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках с электроинструментом;
- соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических режимов и инструкций;
- состояние переходов и эвакуационных выходов;
- состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности;

- наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;
- соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными веществами, и материалами;
- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности труда;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.

Комиссия намечает мероприятия и представляет руководителю учреждения, который определяет исполнителей и сроки исполнения.

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.

- Руководитель учреждения должен организовать выполнение мероприятий по охране труда, выявленных комиссией второй ступени контроля.

- Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют специалист по охране труда учреждения и уполномоченный по охране труда.

- Третья ступень контроля проводится один раз в полгода комиссией возглавляемой руководителем учреждения и представителем профессионального союза или иного представительного органа работников.

- К контролю рекомендуется привлекать уполномоченных лиц по охране труда.

- Проверка проводится в присутствии руководителя и уполномоченного лица по охране труда проверяемого участка.

- График проверки согласовывается с профсоюзным или иным представительным органом работников, утверждается руководителем учреждения.

4. Третья ступень трехступенчатого контроля

- На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;
- выполнение предписаний органов надзора и контроля приказов и распоряжений вышестоящих органов, приказов и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда;
- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых, несчастных случаев со смертельным исходом и аварий;
- состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда;

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и эвакуационных выходов;
- соответствие технологического, транспортного, энергетического и другого оборудования требованиям стандартов безопасности и другой нормативно-технической документации по охране труда;
- эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и газоулавливающих устройств;
- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и производственного оборудования;
- обеспеченность работающих спецодеждой, организацию стирки, чиста и ремонта;
- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- проведение периодических медицинских осмотров;
- обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов;
- состояние уголков охраны труда;
- организацию и качество проведения обучения и инструктажей с работающими по безопасности труда;
- пересмотр инструкций по охране труда;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплин;
- состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиенических норм и др.

5. Оформление результатов контроля

- Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях у руководителя учреждения. На совещании рассматривается положительный опыт, а также заслушиваются руководители участков, где выявлено неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения государственных стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение совещания оформляется протоколом, по его итогам издается приказ с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц.

- Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем охраны труда», проводимых в учреждении. Акт проверки состояния охраны труда на III ступени контроля идентичен акту проверки результатов проведения «Дня охраны труда».

- Проведение «Дня охраны труда» должно способствовать улучшению общего состояния условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в

учреждении; усилению контроля со стороны руководителя и специалиста за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (шесть) листов

Заведующий МБДОУ детский сад № 182 / М.И. Сыренкова

